



The optimal partner to meet fully your demand

## CÔNG TY TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ VŨ ANH



**IVA VIETNAM CO.,LTD**  
Products Brochure

**BƠM CÔNG NGHIỆP, VAN CÁC LOẠI, THIẾT BỊ XĂNG DẦU, XỬ LÝ  
MÔI TRƯỜNG, THIẾT BỊ CỨU HỖA, MÁY PHÁT ĐIỆN,..**



**[WWW.IVA-VIETNAM.COM](http://WWW.IVA-VIETNAM.COM)**

Tel: 04-22004949 / 62911292 / 6657.9757; Fax: 04.36830518; Hotline: 0989.886.889  
Email: [tu.hm@iva-vietnam.com](mailto:tu.hm@iva-vietnam.com) Skype: iva-vietnam

**RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH!**

## **BƠM CÔNG NGHIỆP :**

**Bơm li tâm trục ngang, bơm trục đứng, bơm cứu hỏa, bơm chìm giếng khoan:**

- + Lưu lượng : 1 m<sup>3</sup>/h – 5000 m<sup>3</sup>/h; Áp lực đẩy : 1 m – 500 m
- + Vật liệu : Cast iron, Stainless steel... theo tiêu chuẩn ISO, API Standard,...
- + Xuất xứ : Italy, Spain, Taiwan, Singapore, Japan, India,....



**Bơm chìm nước thải, bơm bùn, máy thổi khí chìm, bơm li tâm tự mồi:**

- + Lưu lượng : 1 m<sup>3</sup>/h – 450 m<sup>3</sup>/h; Áp lực đẩy : 1 m – 90 m
- + Vật liệu : Cast iron, Stainless steel... theo tiêu chuẩn ISO, API Standard,...
- + Xuất xứ : Italy, Spain, Taiwan, Singapore, ...



**Bơm hóa chất li tâm trục ngang, trục đứng làm kín bằng cơ khí hoặc từ tính :**

- + Lưu lượng : 1 m<sup>3</sup>/h – 150 m<sup>3</sup>/h; Áp lực đẩy : 1 m – 90 m
- + Vật liệu: PP, Glass reinforced PP, PVDF, Teflon, Stainless steel,....
- + Xuất xứ : Italy, USA, Taiwan, Korea, ...
- \* Ứng dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp chế biến, thực phẩm, dược phẩm, hóa chất, sơn, xăng dầu,...



**Bơm hóa chất từ thùng phi hoạt động bằng điện hoặc động bằng khí nén :**

- + Lưu lượng : 1 m<sup>3</sup>/h – 250 m<sup>3</sup>/h ; Áp lực đẩy : 1 m – 90 m
- + Vật liệu: PP, Glass reinforced PP, PVDF, Teflon, Stainless steel,....
- + Xuất xứ : USA, Germany, ...
- \* Ứng dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp chế biến, thực phẩm, hóa chất công nghiệp, sơn, xăng dầu, các chất dung môi, các chất gây cháy nổ, axit có tính ăn mòn cao, ...
- \* Đặc điểm của loại bơm này rất dễ sử dụng, di chuyển từ nơi này tới nơi khác một cách dễ dàng, đem lại hiệu quả và lợi ích kinh tế cao.



**Bơm màng đôi hoạt động bằng khí nén :**

- + Lưu lượng : 1 m<sup>3</sup>/h – 290 m<sup>3</sup>/h; Áp lực đẩy : 1 bar – 15 bar
- + Vật liệu thân bơm : PVC, PP, PVDF, Teflon, Stainless steel,....
- + Vật liệu màng bơm: Santoprene, Neoprene, Geolast, Nitrile, Teflon, Viton, ...
- + Xuất xứ : USA, UK, Korea, Japan, ...
- \* Ứng dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp chế biến, thực phẩm, dược phẩm, hóa chất, sơn, xăng dầu, xi măng, gạch men, sữa, chocolate, ngành in, ngành nhựa, chất dẻo, chế biến gỗ, đóng tàu, hàng hải, khai thác hầm lò, chất dung môi hòa tan, hóa chất độc hại, hóa chất có tính ăn mòn cao, những chất có độ nhớt cao, và bơm các loại dung dịch trong thùng phi,...



**Bơm nhu động, Bơm định lượng hóa chất loại màng, piston, bánh răng:**

- + Lưu lượng : 0.1 l/h – 10.000 l/h
- + Áp lực đẩy : 1 bar – 450 bar
- + Vật liệu thân bơm : PVC, PP, PVDF, Stainless steel, Al,...
- + Xuất xứ : USA, Italy, Korea, Japan, Taiwan,...
- \* Ứng dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp cấp nước, xử lý nước thải, chế biến, thực phẩm, dược phẩm, hóa chất, xăng dầu, hệ thống làm lạnh, hệ thống nước nóng, công nghiệp giấy, khoa học chính xác, phòng nghiên cứu và thí nghiệm,...



**Bơm bánh răng, bơm lobe, bơm trục vít:**


- + Lưu lượng : 1 m<sup>3</sup>/h – 150 m<sup>3</sup>/h
- + Áp lực đẩy : 1 bar – 36 bar
- + Vật liệu: Cast iron, Aluminium, Stainless steel,....
- + Xuất xứ : USA, Germany, Italy, Taiwan, Japan, Canada,....
- \* Ứng dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp chế biến, xử lý nước thải, thực phẩm, dược phẩm, hóa chất công nghiệp, sơn, xăng dầu, các chất có độ nhớt cao, xây dựng công nghiệp và dân dụng, đóng tàu, hải quân,....



**Máy thổi khí dạng Roots Blower , kiểu Lobe hoặc kiểu trục đứng có thể đặt cạn hoặc thả chìm:**


- + Lưu lượng : 0.1 m<sup>3</sup>/min – 200 m<sup>3</sup>/min (12.000 m<sup>3</sup>/h)
- + Áp lực đẩy : 1000 mmAq (~ 1 m H2O) – 10.000 mmAq (~10 m H2O)
- + Vật liệu thân bơm : Cast Iron, Stainless steel, Aluminium,...
- + Xuất xứ : Taiwan, China,...

\* Ứng dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp chế biến, xử lý nước thải, nuôi trồng thủy sản, lò đốt, ngành đóng gói, sản xuất nhựa, sản xuất thủy tinh, kim khí, khu công nghiệp, khu chế xuất, hệ thống làm lạnh, làm nóng, sấy khô, nhà máy năng lượng hạt nhân, ngành sản xuất giấy, ngành in, hệ thống xông hơi trong các khách sạn và resorts,...



**Máy châm clo – chlorinator system gắn trên bình đứng hoặc treo tường:**

- + Lưu lượng : 0.1 kg/h – 20 kg/h
- + Xuất xứ : USA, Germany, Italy, Australia, Japan,...
- \* Ứng dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp cấp nước, xử lý nước thải, công nghiệp hóa chất và chế biến...



**Máy khuấy hóa chất hoạt động bằng điện hoặc khí nén, đa dạng về chủng loại và kích cỡ.:**

- + Tốc độ vòng quay: 60 – 2900 vòng/phút
- + Vật liệu: PVC, PP, PVDF, Teflon,...
- + Kích thước trục khuấy : 0.3 m – 2.5 m
- + Xuất xứ : USA, Italy, Taiwan, Japan,...



**Bơm hút chân không vòng dầu, vòng nước, dạng khô.:**

- + Lưu lượng: 0.1 m<sup>3</sup>/min – 200 m<sup>3</sup>/min
- + Vật liệu: Cast iron, Aluminium, Stainless steel,...
- + Xuất xứ : Taiwan, Japan, China, Korea,...

\* Ứng dụng rộng rãi trong các tất cả các ngành công nghiệp như ngành y tế, đóng gói, thủy sản, sản xuất linh kiện điện tử, thực phẩm, nông sản, chế biến gỗ, dược phẩm, phòng thí nghiệm, sản xuất thủy tinh, sản xuất các sản phẩm nhựa, cơ khí điện máy, công nghiệp hóa chất, xăng dầu, ngành dệt may, sản xuất gạch men, sản xuất đồ hộp...



### **VAN CÔNG NGHIỆP CÁC LOẠI :**

**Van hai chiều, van bướm, van một chiều, van cầu, van đáy, van dao, van điều khiển bằng điện, van an toàn, van giảm áp, van xả khí, lọc Y,...**

+ Kích thước: từ DN15 đến DN 500, áp lực PN10/16/40/150lb/2500lb,...

+ Vật liệu : Cast iron, Stainless steel... theo tiêu chuẩn ISO, ANSI, DIN, JIS, ISI, Standard,...

+ Xuất xứ : Italy, Spain, Taiwan, Singapore, ...

\* Ứng dụng trong tất cả các ngành công nghiệp, như trong cấp nước sạch, xử lý nước thải, hóa chất, xăng dầu và hàng hải,...



**Đồng hồ đo lưu lượng nước, hóa chất, xăng dầu; đồng hồ đo áp lực, đồng hồ đo nhiệt độ, công tắc dòng chảy, công tắc áp suất, Mát nước quan sát, Phụ kiện đường ống, ...**

+ Kích thước: từ DN15 đến DN 500, áp lực PN10/16/40/150lb/2500lb,...

+ Vật liệu : Cast iron, Stainless steel... theo tiêu chuẩn ISO, ANSI, DIN, JIS, ISI, Standard,...

+ Xuất xứ : Italy, USA, Taiwan, Singapore, Korea, ...



**Động cơ điện hộp số giảm tốc, Động cơ điện phòng nổ, Máy nén khí, máy phát điện dự phòng, :**

+ Công suất : 0.18 kw – 1250kw, loại 2 cực, 4 cực, 6 cực, 8 cực.

+ Cấp độ bảo vệ: IP44/55/65/...

+ Dòng điện: 50Hz, 1 pha hoặc 03 pha

+ Xuất xứ : Germany, Taiwan, Japan, China, Korea, India, Singapore, Australia, ...

\* Ứng dụng trong tất cả các loại máy móc công nghiệp nói chung, các loại bơm, quạt, hộp số giảm tốc, máy khuấy, máy nén khí, ...



**Các loại máy công nghiệp khác : Quạt công nghiệp, Đĩa phân phối khí, các loại bơm thủy lực, bơm piston, van thủy lực, Kích thủy lực, Thiết bị gara ô tô, thiết bị phòng sơn,...**

+ Đa dạng về chủng loại, kích cỡ, công suất,...

+ Xuất xứ : Italy, Taiwan, USA, Japan, Korea, ...



**IVA VIETNAM CO.,LTD  
CÔNG TY TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ VŨ ANH**